

ラック選定かんたんナビ 操作マニュアル


河村電器産業株式会社

1. 作業手順

2. 各画面説明

- 2. 1. トップページ
- 2. 2. 本体タイプの選択
- 2. 3. 本体品番の設定
- 2. 4. 本体の組替
- 2. 5. オプションの選択
- 2. 6. 構成価格の確認
- 2. 7. メンバーサービス
 - 2. 7. 1. ログイン画面
 - 2. 7. 2. メンバーサービス
- 2. 8. ナビゲーションバー

1. 作業手順



2. 1. トップページ



- ①. 「ラック選定かんたんナビ」スタート
ラック選定かんたんナビをスタート、「本体タイプの選択」画面へ移動します。
- ②. メンバーサービス登録・ログイン
「メンバーサービスログイン画面」へ移動します。
※「メンバーサービス」のご利用には、「カワムラweb会員サービス」への事前登録が必要です。
- ③. インフォメーション
本サイトに関する、変更やメンテナンス情報を掲載します。
- ④. ご利用について
本サイトのご利用に関する内容のページを表示します。
- ⑤. 操作マニュアル
操作マニュアルをPDFファイルにて表示します。
- ⑥. 河村電器 ホームページへ
河村電器のホームページを開きます。

2. 2. 本体タイプの選択

用途に応じたラックタイプをこの画面で選択します。



①. 本体タイプ

画像をクリックすることでラックタイプが選択され、「本体品番の選択」画面へ移動します。

②. 「カタログページ」ボタン

各ラックタイプの詳しい内容を掲載したWebカタログを表示します。

2. 3. 本体品番の設定

この画面でラックのサイズを選択し、ラック本体品番を設定します。

START

本体品番の設定

サイズが確定したら、『オプションの選択』または『本体の組替』ボタンを押して次の画面へ進めてください

① ご希望のサイズへ変更してください。

高さ 2,200 mm / 46U 横幅 600 mm 奥行き 1,100 mm 色 ブラック

※図はイメージです ※写真は代表例です

⑤ ラック選定内容

本体品番	ITN 46-1122B 詳細			標準価格(円)	255,000
重量(kg)	125.7	許容荷重(kg)	500.0	取込荷重(kg)	300.0
高さ(mm)	2200.0	横幅(mm)	600.0	奥行き(mm)	1100.0
パネル取付(U)	46	W 1 (mm)	465.0	D 1 (mm)	450.0
標準色	ブラック	W 2 (mm)	453.0	D 2 (mm)	160.0
マウントアングル	M 5 タップ ※リアマウントアングルは標準装備されておりません。				

② 本体の組替 ▶

③ オプションの選択 ▶

④ 本体タイプの選択 ◀

Copyright © 2010-2017 Kawamura Electric, Inc.

①. 本体サイズ選択部

高さ、横幅、奥行きサイズと色(標準色)を選択します。

サイズ選択毎に本体品番の自動検索を行い、検索した結果を⑤「ラック選定内容」欄に表示します。

※初期値はこのラックタイプの高さ、奥行き最大サイズ、横幅の最小サイズが設定されています。

②. 「本体の組替」ボタン

「本体の組替」画面へ移動します。

※組替対象外の本体タイプ(ITO,ITA)を選定されている場合、このボタンは表示されません。

③. 「オプションの選択」ボタン

「オプションの選択」画面へ移動します。

④. 「本体タイプの選択」ボタン

「本体タイプの選択」画面へ戻り

ラックタイプの選択をやり直すことができます。

⑤. ラック選定内容

①の操作にて確定した本体品番の詳細情報を表示します。
 本体品番の横の **詳細** ボタンをクリックすると
 図1のようにWebカタログを表示します。

図1

The screenshot displays the 'Server Rack' (サーバーラック) product page for the 'ITS-L' model. It includes a product image, a detailed specification table, and a comparison table for different rack sizes.

品名	ITS-L
標準仕様	1.30mm×1.12mm
標準仕様	37.10mm
仕様	300mm
外形寸法	タイプ 2.0mm
	タイプ 4.5mm
外形寸法	タイプ 2.100mm
	タイプ 4.5mm
対応可能なスペース	4U
色別	ブラック (標準仕様) ショウケース
特徴	スチール製
マウント仕様	19インチ標準規格マウント仕様
付属品	—
備考	※価格表参照 ※標準マウント仕様は別注
重量	144.0kg
梱包寸法	—

品名	仕様	標準仕様	標準仕様	標準仕様	標準仕様
本体品番	ITS-L	ITS-L	ITS-L	ITS-L	ITS-L
標準仕様	1.30mm	1.30mm	1.30mm	1.30mm	1.30mm
標準仕様	37.10mm	37.10mm	37.10mm	37.10mm	37.10mm
標準仕様	300mm	300mm	300mm	300mm	300mm
標準仕様	2.0mm	2.0mm	2.0mm	2.0mm	2.0mm
標準仕様	2.100mm	2.100mm	2.100mm	2.100mm	2.100mm
標準仕様	4U	4U	4U	4U	4U
標準仕様	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック
標準仕様	144.0kg	144.0kg	144.0kg	144.0kg	144.0kg

2. 4. 本体の組替

この画面でパネルやドアなどのカスタマイズパーツを選択し、組替を行います。
 ※組替対象外の本体タイプ(ITO、ITA)を選定されている場合、この画面は表示されません。



①. 各部位選択

組替を行う、各部位をクリックで選択します。

②. 組替内容の表示

①にて選択した部位の組替内容を表示します。
 組替内容の文字をクリックで選択します。

③. 組替詳細の表示

②にて選択した組替内容の詳細を表示します。
 画像をクリックすると拡大画像を表示します。
 「追加」ボタンをクリックで選択します。

④. 組替イメージの表示

各面の選択した組替内容をイメージ図を表示します。
 ※1. 表示される図はイメージ図です。実際のものとは違いがあります。
 ※2. イメージ表示では「マウントアングル」の組替には対応しておりません

⑤. 選択した組替内容の表示

選択した組替内容を一覧で表示します。

⑥. 「オプションの選択」ボタン

「オプションの選択」画面へ移動します。

⑦. 「本体品番の設定」ボタン

「本体品番の設定」画面へ戻り
 本体品番の選定をやり直すことができます。
 ※本体品番が変わると組替品番が変わってしまうため、
 「本体品番の設定」画面へ戻ると、組替の選定内容はリセットされます。

組替内容を変更するには・・

選定している内容を別の組替に変更する場合

図1のように別の組替内容を選択すると変更することができます。

+ 変更 ボタンをクリックすると選定内容が変更されます。

図1

トップカバーを現在選択されている内容以外をクリック

変更した内容

組替項目	内容	品番	金額	状態
トップカバー	スリット加工材のカバーに変更	TP-11G	¥6,400	変更


組替項目	内容	品番	金額	状態
トップカバー	スリット加工材のカバー	TP-11AS	¥6,400	変更

組替内容を元に(標準)戻すには・・

選定内容一覧の **変更** ボタンをクリックすると
図2のように再度内容を表示されます。

標準に戻す ボタンをクリックすると標準へ戻すことができます。

図2



また、図3のように再度同じ内容を選択しても

標準に戻す ボタンを表示します。

図3



現在選択されている内容
と同じ項目を選択



トップカバーを標準へ戻したの
で選定は消えます。

2. 5. オプションの選択

この画面でオプションの選択を行います。

START

オプションの選択

各用途のタブを選択し、オプション区分を選定してください。

① 収納 マウント 配線 電源 設置 換気 その他 品番

固定棚

② スリット付棚板 スリット付台板 スリット付台板 (イージーL型レール用) 重畳台板 グラントベース

スライド棚

本体の組替 構成価格の確認

オプション 選定内容						
品番	重量	数量(内容)	単価	金額	位置	備考
RP913-01ASB	1.6	1(1個)	¥4,650	¥4,650	マウント	スリット付棚板

Copyright © 2010-2017 Kawamura Electric, Inc.

①. 用途タブの選択

色分けされているタブをクリックすると
各用途にてオプションの品種が一覧表示されます。
一覧内容はスクロールし、確認してください。

②. 品種の選択

画像、品種文字へマウスをおくと赤or青枠で囲まれます。
クリックするとその品種が選択され、図1の画面へ切り替わります。

図1




③. 品番選択

②にて選択された品種の品番一覧が表示されます。
品番をクリックで詳細内容を表示します。

④. 選択品番の詳細表示

③にて選択された品番の詳細を表示します。
表示内容はスクロールすることで内容全体を確認できます。
画像をクリックすると、図2のようにWebカタログを表示します。

図2



⑤. 数量入力と選択品番の確定

④で表示されている品番の数量を入力し、
「追加」ボタンをクリックすることで品番選択を確定させます。

⑥. 選定オプションの表示

現在選定されているオプションを一覧で表示します。

⑦. 「構成価格の確認」ボタン

「構成価格の確認」画面へ移動します。

⑧. 「本体の組替」ボタン

「本体の組替」画面へ戻り、本体の組替をやり直すことができます。
※組替対象外の本体タイプを選定されている場合
「本体品番の設定」ボタンへ変更されます。

オプションの選定内容を変更するには・・

選定内容の一覧 **変更** ボタンをクリックすると
図3のように選定されているオプション内容が表示されます。

数量を変更したい場合、数量入力欄の値を変更し
+ 変更 ボタンをクリックすると数量を変更することができます。

削除したい場合は **- 削除** ボタンをクリックすると
選定内容の一覧より削除されます。

図3

START

オプションの選択

変更する場合、数量を入力し「変更」ボタンをクリック。削除する場合、「削除」ボタンをクリックしてください。

収納 マウント 配線 電源 設置 換気 その他 品番

元のタブに戻る

スリット付基板

RP913-01ASB 1U

RP913-01SB 1U

RP913-02ASB 2U

RP913-02SB 2U

RP913-03ASB 3U

RP913-03SB

品番 RP913-01ASB

ユニット 1U

高さ : 44 mm

幅 : 446 mm

サイズ 奥行 : 250 mm

重量 1.6kg

標準価格 ¥4,650

数量: 1

+ 変更

- 削除

説明

パネルサイズ : 1U

特長

- 前面にもスリットが設けてあります。(1U除く)
- 許容重量は25kgです。(1Uは3kgです)

本体の組替

構成価格の確認

オプション 選定内容						
品番	重量	数量(内容)	単価	金額	位置	備考
RP913-01ASB	1.6	1(1個)	¥4,650	¥4,650	マウント	スリット付基板 変更

Copyright© 2010-2017 Kawamura Electric, Inc.

2. 6. 構成価格の確認

この画面にて本体品番、組替、オプションの選定内容を確認します。

構成価格の確認

構成内容を確認してください。
内容を登録する場合「構成内容を登録」ボタンをクリックしてください。

区分	品番	重量 (Kg)	数量(内容)	単価	金額	組替え位置	備考
本体品番	ITN 46-1122B	125.7	1	¥255,000	¥255,000		
本体組替え	SP-22C	0.0	1	¥18,000	¥18,000	右サイドパネル	パンチング加工付のパネルに変更 ②
本体組替え	SP-22C	0.0	1	¥18,000	¥18,000	左サイドパネル	パンチング加工付のパネルに変更 ②
本体組替え	TP-11C	0.0	1	¥14,000	¥14,000	トップカバー	パンチング加工付のカバーに変更 ②
オプション	RP913-01ASB	1.6	1(1個)	¥4,650	¥4,650	マウント	スリット付翻板 ②
オプション	RPD69895-09Y	1.7	1(1個)	¥20,200	¥20,200	運用なし	電源コンセントバー(アルミ製 LED表示) ②

金額合計 329,850円 重量合計 129.0kg

※運送費に関しては組合りの営業所にお問合せ下さい。
※記載の価格は、消費税は含まれておりません。
※オプション類の干渉、組合せについて、保証するものではありません。
※商品は予告無く変更する場合がございます。

①. 選定内容の一覧表示

選定されている本体品番、組替、オプションの内容を一覧で表示します。

②. 「変更」ボタン

組替行の「変更」ボタンをクリックすると「本体の組替」画面へ移動し、内容を変更することができます。変更方法については「2. 4. 本体の組替」項を参照してください。

オプション行の「変更」ボタンをクリックすると「オプションの選択」画面へ移動し、内容を変更することができます。変更方法については「2. 5. オプションの選択」項を参照してください。

③. 「最初からはじめる」ボタン

現在の選定内容をリセットし、「本体タイプの選択」画面へ移動。はじめからやり直します。

④. 「印刷する」ボタン

この画面の内容を印刷します。
※ご利用パソコンより接続されているプリンタの印刷設定を御確認ください。
(印刷方向:横)

⑤. 「構成内容の登録」ボタン

「メンバーサービス」の画面へ移動し現在までの選定内容を登録することができます。
※「メンバーサービス」のご利用には、「カワムラweb会員サービス」への事前登録が必要です。

⑥. 「本体の組替」ボタン

「本体の組替」画面へ戻ります。
※組替対象外の本体タイプを選定されている場合、このボタンは表示されません。


⑦. 「オプションの選択」ボタン

「オプションの選択」画面へ戻ります。

2. 7. メンバーサービス

2. 7. 1. ログイン画面

ログインされていない場合、「メンバーログイン」画面が表示されます。



①. 会員番号

会員登録時に発行されている会員番号を入力します。

②. パスワード

会員登録時に発行されているパスワードを入力します。

③. 「ログイン」ボタン

会員番号、パスワード入力後、このボタンをクリックしてください。

会員番号またはパスワードが分からなくなったら・・・

下記URLよりお問い合わせ頂きますようお願いいたします。

<https://member.kawamura.co.jp/members/password>

2.7.2. メンバーサービス

選定内容を登録保管し、図面の要求、データの要求を行うことができます。

START

メンバーサービス 2017/5/24

ようこそ ① 河村電器産業株式会社 河村太郎 様 ログアウト ④

② 最近のご利用状況 最新 1~5件/全140件 ③ 次の5件

選択	登録日	管理番号	区分	構成価格	備考
<input type="radio"/>	2015/11/04	T158-W00013		¥371,000-	編集 削除
<input type="radio"/>	2015/11/04	T158-W00012		¥371,000-	編集 削除
<input type="radio"/>	2015/11/04	T158-W00011		¥371,000-	編集 削除
<input type="radio"/>	2015/11/02	T158-W00003		¥515,000-	編集 削除
<input type="radio"/>	2015/11/02	T158-W00002		¥371,000-	編集 削除

⑤ ▲ 最初からはじめる

【メンバーサービスのご利用方法】

①まず、履歴リストの中から、該当する管理番号をクリックしてください。

②ご利用されたいサービスの中から、該当するボタンをクリックしてください。

構成内容の確認 : ラック本体品番、本体組替え、オプションの内容をご確認いただけます。

図面の要求 DXF : ご登録されているメールアドレスに、本体の内容を図面化しDXFファイルとして添付し送信します。選択されたオプションのDXFファイルは構成内容の確認よりダウンロードできます。

図面の要求 PDF : ご登録されているメールアドレスに、構成内容を図面化しPDFファイルとして添付し送信します。

データの要求 CSV : ご登録されているメールアドレスに、構成内容をCSVデータ化しファイルとして添付し送信します。

⑥ 構成内容確認 ⑦ 図面の要求 DXF ⑧ 図面の要求 PDF ⑨ データ要求 CSV

© 2010-2017 Kawamura Electric Inc.

①. 会社名、氏名の表示

会員登録の会社名、氏名を表示しております。

②. 「最近のご利用状況」一覧

選定内容を管理番号にて保管されています。
この一覧では最新より5件ずつ表示されます。

- 「選択」ラジオボタン… チェックを付けると登録されている管理番号の選定内容を読み込みます。
- 「登録日」…………… 登録された日付を表示します。
- 「管理番号」…………… 登録時の管理番号を表示します。
- 「構成価格」…………… 登録内容の合計金額を表示します。
- 「編集」ボタン……… **編集** ボタンをクリックすると備考の編集を行うことができます。備考欄の文字数は最大28文字となっております。
※最大文字数以上の入力は省略いたしますので御注意ください。
- 「削除」ボタン……… **削除** ボタンをクリックするとこの行で管理されている内容を削除します。

③. 一覧件数の表示

「最近のご利用状況」の一覧件数を表示します。

- 次の5件** ボタンをクリックする毎に一覧表示が次の5件ずつ表示されます。
- 前の5件** ボタンをクリックする毎に一覧表示が前の5件ずつ表示されます。

④. 「ログアウト」ボタン

メンバーサービス画面を抜け、「トップページ」画面へ戻ります。

⑤. 「最初からはじめる」ボタン

「シリーズの選択」画面へ移動し、新しい選定をはじめます。

⑥. 「構成内容の確認」ボタン

一覧で選択した管理番号の選定内容を図1の画面で表示します。

この管理番号についての「本体組替え」、「オプション」行は右端の **変更**、**追加** ボタンで変更することができます。

図1

区分	品番	重量(kg)	数量	単価	金額	組替え位置	備考
本体品番	DTN 48-1122LB	140.3	1	¥322,000	¥322,000		
本体組替え						組替え未選択	変更
オプション						オプション未選択	追加

重量合計	140.0kg	標準価格合計	322,000円
		本体標準価格	322,000円
		本体組替価格	0円
		オプション価格	0円

⑦. 図面の要求 DXF

一覧で選択した管理番号の選定内容の**DXFファイル**を会員登録のメールアドレスに添付し、送信します。

⑧. 図面の要求 PDF

一覧で選択した管理番号の選定内容の**PDFファイル**を会員登録のメールアドレスに添付し、送信します。

⑨. データの要求 CSV

一覧で選択した管理番号の選定内容の**CSVファイル**を会員登録のメールアドレスに添付し、送信します。

2. 8. ナビゲーションバー

各画面の左端へ表示します。



①. 各画面の進行状況


進行状態を表示します。
現在の画面は緑で表示されます。

メンバーサービスへログインされていない場合は、オレンジ色に表示されます。



②. 「お問い合わせ」ボタン

お問い合わせメールの雛形を自動で作成します。
下図の赤枠を入力頂き、送信してください。
※ご利用のパソコン環境にて電子メールの設定が必要です。



③. 会員登録

「カワムラweb会員サービス」の会員登録ページへリンクしています。



The screenshot shows the registration page for Kawamura's web member service. The page title is "新規会員登録" (New Member Registration). Below the title, there is a section for "会員情報入力" (Member Information Input) with instructions to fill out the form and a note that asterisks indicate required fields. The form is titled "会社情報" (Company Information) and includes the following fields:

会社情報	
会社名 *	<input type="text"/>
会社名(フリガナ) *	<input type="text"/>
郵便番号 *	〒 <input type="text"/> - <input type="text"/> 住所検索
郵便局名 *	未選択 ▼
店舗の住所 *	<input type="text"/>